

LED line LITE

Symbole: 206984

EAN: 5905378206984

Luminaire routier FLAMINGO 4000K
100W 10000lm IP65 gris LITE capteur
crépuscule



FLAMINGO 100W 4000 Le luminaire routier K est caractérisé par une grande luminosité de 10000 lm et une lumière neutre. Fabriqué en fonte d'aluminium, offre une résistance aux conditions atmosphériques (IP65) et aux dommages mécaniques (IK08). Le capteur de crépuscule installé allume automatiquement l'éclairage à 50 lx et s'éteint à 500 lx.

3
WARRANTY

IP
65

IK
08

PF
0,9

220-
240V
AC

ULOR
1%

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	3
Pouvoir	• 100 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	100
Flux lumineux total	10000
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	25 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6

Paramètre	Valeur
ULOR	0 %
Description du fonctionnement du capteur crépusculaire [LUX]	50 lx: ON, 500 lx: OFF
Longueur du câble	300 mm
Type de montage	Mixte
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	140 x 70
Type de capteur	Crépusculaire
Type de diode	SMD LED
Nombre de diodes	144
Facteur de puissance PF	0,9
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-25÷50
Pour une utilisation en intérieur	À l'extérieur des chambres
Hauteur	108 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate


LED line LITE

Symbole: 206984

EAN: 5905378206984

Luminaire routier FLAMINGO 4000K
100W 10000lm IP65 gris LITE capteur
crépuscule

Dessin technique




Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	597 mm
Hauteur	108 mm
Longueur	89 mm
Balance	1,2 kg



Emballage en vrac

Quantité	20
Largeur	465 mm
Hauteur	440 mm
Longueur	615 mm
Volume	0,125 m3
Balance	24 kg



Europalette

Quantité	160
Hauteur	1,9 m
Quantité en couche	
Nombre de couches	4
Quantité en vrac	8
Balance	220 kg

LED line LITE

Symbole: 206984

EAN: 5905378206984

**Luminaire routier FLAMINGO 4000K
100W 10000lm IP65 gris LITE capteur
crépuscule**

Exemple de mise en œuvre