

LED line PRIME

Kód: 207080

EAN: 5905378207080

**PHANTOM 200W 4000K 190lm/W
38000lm 1-10V 60° MV PRIME**

Phantom PRIME egy nagy teljesítményű high-bay világítótest, amely ötvözi az energiahatékonyt, a megbízhatóságot és a könnyű telepítést. Raktárakhoz, sportlétesítményekhez, élelmiszer- és gyógyszeripari üzemekhez tervezték, kiváló munkakörülményeket és gyors megtérülést biztosít.

Fő jellemzők:

- Teljesítmény: 70 W / 100 W / 150 W / 200 W, hatékonyság akár 190 lm/W (CRI 70) vagy 175 lm/W (CRI 80)
- Állítható sugárzási szögek: 60° / 90° / 120° a precíz megvilágításhoz
- PZH tanúsítvány – szigorú higiéniai követelményeknek megfelelő környezetekhez
- Intelligens fényerőszabályozás (1-10 V) Merrytek érzékelőkkel vagy DALI2-n keresztül
- IP65 & IK08 védelem, működési hőmérséklet -30 °C és +45 °C között
- Könnyű alumínium ház – gyors és biztonságos felszerelés magasságban
- 5 év garancia – teljes szerviztámogatás

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	B
Garancia	5
Hatalom	• 200 W
Feszültség	• 100-277 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP65
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	190
Teljes fényáram	38000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	1-10
MacAdam lépcsői	6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Keret átmérője	330 mm
Sugárszög	60
Érzékelő típusa	Mikrohullámú
Dióda típusa	SMD 2835
Diódák száma	640
Teljesítménytényező PF	0,95
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-30÷45
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	polikarbonát


LED line PRIME

Kód: 207080


EAN: 5905378207080

PHANTOM 200W 4000K 190lm/W 38000lm 1-10V 60° MV PRIME



Műszaki rajz




Fényeloszlás



További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 207080

EAN: 5905378207080

**PHANTOM 200W 4000K 190lm/W
38000lm 1-10V 60° MV PRIME**

Példa megvalósítás

