

LED line LITE

Symbol: 470744

EAN: 5907777470744

**Żarówka LED SMD 6500K 5W 400lm
230V 110° INSERT fi50mm DIM Ceramika
LITE**



Żarówka LED line SMD 5W to nowoczesne źródło światła o temperaturze barwowej 6500 K, generujące strumień świetlny na poziomie 400 lm. Charakteryzuje się wydajnością wynoszącą 80 lm/W oraz kątem świecenia 110°, co zapewnia równomierne oświetlenie. Pracuje w zakresie napięcia zasilania od 220 do 260 V AC i wspiera funkcję regulacji jasności przy użyciu kompatybilnych ściemniaczy TRIAC.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	80
Całkowity strumień świetlny	400 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	Triac
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	INSERT
Kąt świecenia	110°
Typ diody	SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza	TRIAC
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-5÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	22
Średnica oprawy	50 mm
Kolor	biały
Materiał (obudowa)	Ceramika
Materiał (klosz)	szkło


LED line LITE

Symbol: 470744


EAN: 5907777470744

**Żarówka LED SMD 6500K 5W 400lm
230V 110° INSERT fi50mm DIM Ceramika
LITE**

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	10
Szerokość	22 mm
Wysokość	22 mm
Długość	70,5 mm
Waga	0,08 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	610 mm
Wysokość	235 mm
Długość	150 mm
Objętość	0,021 m3
Waga	5,5 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4500
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w warstwie	800
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	6400
Waga	448 kg

LED line LITE

Symbol: 470744

EAN: 5907777470744

**Żarówka LED SMD 6500K 5W 400lm
230V 110° INSERT fi50mm DIM Ceramika
LITE**

Przykładowa realizacja