

LED line PRIME

Symbol: 245374

EAN: 5901583245374

STROPNÍ SVÍTIDLO voděodolné čtvercové IP65 bílé PRIME

Kryt stropního stropu PRIME LED je moderní osvětlovací řešení vysoké třídy IP44, které zajišťuje jeho odolnost vůči atmosférickým podmínkám. Vyrobeno z odolného litého hliníku a matného skla, je vyznačováno elegantním designem v bílé barvě. Maximální výkon světlometu je 35 W, což zaručuje dostatečný světelný tok.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5
Maximální výkon lampy ve svítidle	35 W
Průměr zdroje určeného pro držák	50 mm
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Klasifikace základního materiálu pro instalaci	F

Parametr	Hodnota
Instalace z osvětleného objektu	0.5 m
Způsob instalace	zadlabávací
Velikost montážního otvoru	73
Materiál (pouzdro)	Litý hliník
Materiál (stínidlo)	Mléčné sklo


LED line PRIME

Symbol: 245374

EAN: 5901583245374

STROPNÍ SVÍTIDLO voděodolné čtvercové IP65 bílé PRIME

Technické kreslení




Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	106 mm
Výška	71 mm
Délka	95 mm
Váhy	0,19 kg



Hromadné balení

Množství	50
Šířka	0 mm
Výška	0 mm
Délka	500 mm
Objem	0 m3
Váhy	10,1 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	1400
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	4
Počet vrstev	7
Množství: Euro paleta	28
Váhy	271,6 kg

LED line PRIME

Symbol: 245374

EAN: 5901583245374

**STROPNÍ SVÍTIDLO voděodolné
čtvercové IP65 bílé PRIME**

Příklad implementace