

LED line PRIME

Symbol: 245374

EAN: 5901583245374

Oprawa sufitowa wodoodporna kwadrat IP65 biała PRIME



Oprawa sufitowa LED line PRIME to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe o wysokiej klasy szczelności IP65, co zapewnia jej odporność na działanie warunków atmosferycznych. Wykonana z trwałego odlewu aluminium oraz matowego szkła, wyróżnia się eleganckim designem w białym kolorze. Maksymalna moc lampy wynosi 35 W, co gwarantuje wystarczający strumień świetlny.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Klasa szczelności	IP65
Klasa ochrony elektrycznej	III
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0,5 m

Parametr	Wartość
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	73
Wysokość	50
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło matowe


LED line PRIME

Symbol: 245374

EAN: 5901583245374

**Oprawa sufitowa wodoodporna kwadrat
IP65 biała PRIME**

Rysunek techniczny






Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	106 mm
Wysokość	71 mm
Długość	95 mm
Waga	0,19 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	0 mm
Wysokość	0 mm
Długość	500 mm
Objętość	0 m ³
Waga	10,1 kg
Uwagi	PLASTIC BAG

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1400
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	4
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	28
Waga	271,6 kg

LED line PRIME

Symbol: 245374

EAN: 5901583245374

**Oprawa sufitowa wodoodporna kwadrat
IP65 biała PRIME**

Przykładowa realizacja