

LED line PRIME


Symbol: 245435

EAN: 5901583245435

STROPNÍ SVÍTIDLO voděodolné kulaté
IP65 chrom PRIME



Stropní svítidlo LED line PRIME je moderní osvětlení vyrobené z vysoce kvalitních materiálů, včetně matného skla a hliníku. Vyznačuje se maximálním výkonem 35 W a průměrem 83 mm, což umožňuje regulaci světelného zdroje o průměru 50 mm. Ochranná třída III zajišťuje bezpečnost používání a stupeň ochrany IP65 zajišťuje prachotěsnost. Produkt je jednoduchý na montáž zapuštěním s otvorem o průměru 73 mm.



Technické údaje

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Záruka	5	Velikost montážního otvoru	73
Třída těsnosti	IP65	Výška	55
Maximální výkon lampy ve svítidle	35 W	Průměr zdroje určeného pro držák	50 mm
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů	Průměr armatury	83
Klasifikace základního materiálu pro instalaci	F	Materiál (pouzdro)	Litý hliník
Instalace z osvětleného objektu	0.5 m	Materiál (stínidlo)	Mléčné sklo
Způsob instalace	zadlabávací		


LED line PRIME

Symbol: 245435

EAN: 5901583245435

STROPNÍ SVÍTIDLO voděodolné kulaté
IP65 chrom PRIME

Technické kreslení




Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	91 mm
Výška	61 mm
Délka	91 mm
Váhy	0,16 kg



Hromadné balení

Množství	50
Šířka	0 mm
Výška	0 mm
Délka	500 mm
Objem	0 m3
Váhy	8,15 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	1750
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	7
Počet vrstev	5
Množství: Euro paleta	35
Váhy	283,5 kg

LED line PRIME

Symbol: 245435

EAN: 5901583245435

**STROPNÍ SVÍTIDLO voděodolné kulaté
IP65 chrom PRIME**

Příklad implementace