

LED line PRIME

Produkto kodas: 245435

EAN: 5901583245435

LUB? APŠVIETIMAS atsparus vandeniui
apvalus IP65 chromas PRIME



Lubų šviestuvą LED line PRIME yra modernus apšvietimo elementas, pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, įskaitant matinį stiklą ir aliuminį. Jis pasižymi maksimaliu energijos suvartojimu, kuris yra 35 W, ir 83 mm skersmeniu, leidžiančiu reguliuoti šviesos šaltinį, kurio skersmuo yra 50 mm. Apsaugos klasė III užtikrina saugų naudojimą, o apsaugos laipsnis IP65 užtikrina dulkių nepralaidumą. Produktas yra lengvai montuojamas įleidžiamas su 73 mm skersmens anga.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Garantija	5	Tvirtinimo angos dydis	73
Sandarumo klasė	IP65	Ūgis	55
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III	Lempos lizdui skirtas šaltinio skersmuo	50 mm
Maksimali lempos galia šviestuve	35 W	Rėmo skersmuo	83
Pagrindo medžiagos, skirtos montavimui, klasifikacija	F	Medžiaga (korpusas)	Aliuminio liejinys
Montavimas iš apšviesto objekto	0.5 m	Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Matinis stiklas
Įdiegimo būdas	įleidžiamas		


LED line PRIME

Produkto kodas: 245435

EAN: 5901583245435

LUB? APŠVIETIMAS atsparus vandeniui
apvalus IP65 chromas PRIME

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Plotis	91 mm
Ūgis	61 mm
Ilgis	91 mm
Svarstyklės	0,16 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	50
Plotis	0 mm
Ūgis	0 mm
Ilgis	500 mm
Tūris	0 m3
Svarstyklės	8,15 kg
Komentarai	



Europaletas

Kiekis	1750
Ūgis	1800 mm
Kiekis viename sluoksnyje	7
Sluoksnių skaičius	5
Didelis kiekis	35
Svarstyklės	283,5 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 245435

EAN: 5901583245435

LUB? APŠVIETIMAS atsparus vandeniui
apvalus IP65 chromas PRIME

Igyvendinimo pavyzdys