

LED line PRIME

Symbol: 245435

EAN: 5901583245435

## Oprawa sufitowa wodoodporna okrągła IP65 chrom PRIME

Oprawa sufitowa LED line PRIME to nowoczesny element oświetleniowy wykonany z wysokiej jakości materiałów, w tym matowego szkła i aluminium. Charakteryzuje się energią maksymalną wynoszącą 35 W oraz średnicą 83 mm, umożliwiając regulację źródła światła o średnicy 50 mm. Klasa ochrony III zapewnia bezpieczeństwo użytkowania, a stopień ochrony IP44 chroni przed wilgocią. Produkt jest prosty w montażu wpuszczanym z otworem o średnicy 73 mm.



### Dane techniczne

| Parametr                                  | Wartość                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Gwarancja                                 | 5                               |
| Klasa ochrony elektrycznej                | III                             |
| Moc maksymalna lampy w oprawie            | 35 W                            |
| Do zastosowań                             | Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń |
| Klasyfikacja materiału podłoża do montażu | F                               |
| Montaż od oświetlanego obiektu            | 0.5 m                           |
| Sposób montażu                            | wpuszczany                      |

| Parametr                                 | Wartość         |
|------------------------------------------|-----------------|
| Rozmiar otworu montażowego               | 73              |
| Wysokość                                 | 55              |
| Średnica źródła dedykowanego dla oprawki | 50 mm           |
| Średnica oprawy                          | 83              |
| Kolor                                    | Chrom           |
| Materiał (obudowa)                       | Odlew aluminium |
| Materiał (klosz)                         | Szkło matowe    |


LED line PRIME

Symbol: 245435

EAN: 5901583245435

Oprawa sufitowa wodoodporna okrągła  
IP65 chrom PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 91 mm   |
| Wysokość  | 61 mm   |
| Długość   | 91 mm   |
| Waga      | 0,16 kg |



Opakowanie zbiorcze

|           |            |
|-----------|------------|
| Ilość     | 50         |
| Szerokość | 0 mm       |
| Wysokość  | 0 mm       |
| Długość   | 500 mm     |
| Objętość  | 0 m3       |
| Waga      | 8,15 kg    |
| Uwagi     | CARTON BOX |



Europaleta

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 1750     |
| Wysokość palety                         | 1800 mm  |
| Ilość w warstwie                        | 7        |
| Ilość warstw                            | 5        |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 35       |
| Waga                                    | 283,5 kg |

---

LED line PRIME

Symbol: 245435

EAN: 5901583245435

**Oprawa sufitowa wodoodporna okrągła  
IP65 chrom PRIME**

---

**Przykładowa realizacja**