LED line PRIME

Code: 202368

EAN: 5905378202368

LED-Glühbirne E27 1800K 4W 230lm 230V 360° FILAMENT G125 DIM Glass PRIME

LED Lampe E27 4W 1800K 230lm Säule G125 von LED Linie PRIME ist eine ideale Kombination aus klassischem Stil und moderner Technologie. Seine Farbtemperatur von 1800 K emittiert ein warmes, angenehmes Licht, das eine entspannende Atmosphäre schafft. Dank seiner hohen Lichtleistung von 57,5 lm/W und einer Haltbarkeit von bis zu 25.000 Stunden ist es eine langfristige Lösung mit geringem Stromverbrauch.

5 WARRANTY | IP 20 | 220-240V AC | ON/OFF 50.000

CE

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Leistung	• 4 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 1800 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	57,5
Lichtstrom	230 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	25 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	Triac
MacAdam Schritte	≤6

Parameter	Wert
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lampentyp	G125
Abstrahlwinkel	360 °
Diodentyp	Filament
Anzahl der LEDs	1
Lebensdauer	25 000 h
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	175
Leuchtendurchmesser	125 mm
Sachen	Glas
Material (Gehäuse)	Glas
Material (Abdeckung)	Glas

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line PRIME

Code: 202368

EAN: 5905378202368

LED-Glühbirne E27 1800K 4W 230lm 230V 360° FILAMENT G125 DIM Glass PRIME

Technische Zeichnung



Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	50 mm
Höhe	105 mm
Länge	50 mm
Gewicht	0,11 kg



Großverpackung

Menge	20
Breite	540 mm
Höhe	210 mm
Länge	685 mm
Volumen	0,077 m3
Gewicht	4,82 kg



Europalette

Palettenhöhe	1890 mm
Menge in der Schicht	40
Anzahl der Schichten	9
Großmengen	20
Waage	76,86 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line PRIME

Code: 202368

EAN: 5905378202368

LED-Glühbirne E27 1800K 4W 230lm 230V 360° FILAMENT G125 DIM Glass PRIME

Beispielanwendung

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**