

LED line PRIME


Kód: 479839

EAN: 5907777479839

LED szalag 480 COB 24V 6500K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME



LED LED-vonal PRIME 480 COB 24V 6500K 11W IP66 egy modern világítás nagy teljesítményű és kiváló színű reprodukció (Ra 90.0). 11 W / m-es teljesítményt és 1,100 lumenes fényáramot kínál. Az IP66 szivárgás osztálynak köszönhetően ellenáll a pornak és a nedvességnek, ami lehetővé teszi, hogy különböző körülmények között alkalmazzák. A PWM tompító rendszer lehetővé teszi a fényerősség pontos beállítását a felhasználó igényeihez.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	5
Hatalom	• 11 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 6500 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörégi osztály	IP66
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	100
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	1100
Áramerősség (mérő)	0,46
Sugárszög	180
Dióda típusa	COB
Diódák száma	2400
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	480
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-30÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	3,5


LED line PRIME

Kód: 479839

EAN: 5907777479839

LED szalag 480 COB 24V 6500K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME


Műszaki rajz



Fényeloszlás


További termékfotók

Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	180 mm
Magasság	20 mm
Hossz	180 mm
Mérleg	0,199 kg
Hozzászólások	



Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	380 mm
Magasság	210 mm
Hossz	460 mm
Kötet	0,036 m3
Mérleg	8,7 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	7200 m
Magasság	1890 mm
Mennyiség a rétegben	160
Rétegek száma	9
Tömeges mennyiség	1440
Mérleg	259,9 kg

LED line PRIME

Kód: 479839

EAN: 5907777479839

LED szalag 480 COB 24V 6500K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME

Példa megvalósítás