

LED line PRIME

Kód: 244056

EAN: 5901583244056

**LED szalag 70/5m SMD 12V 6500K 18W
IP20 WIDE BEAM 160° 10mm 5m
1232lm/m PRIME**

LED szalag 70 SMD 12V 6500K 18W WIDE BEAM 160 ° -on LED vonal PRIME egy innovatív megoldás nagy fényteljesítménnyel 1260 lumens. Az SMD6060 diódák használatának és a 160 ° -os fényeloszlási szögnek köszönhetően még a széles tereket is megvilágítja. A termék nem csendes, kompatibilis a PWM technológiával, és tartóssága a becslések szerint akár 100 000 óra.

**Műszaki adatok**



Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 18 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Fény szín hőmérséklete	• 6500 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömör ségi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	7 cm
Fényhatékonyság	70
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Teljes fényáram (méter)	1260
Áramerősség (mérő)	1,5
Sugárszög	160
Dióda típusa	SMD6060
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	14
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	4


LED line PRIME

Kód: 244056


EAN: 5901583244056

**LED szalag 70/5m SMD 12V 6500K 18W
IP20 WIDE BEAM 160° 10mm 5m
1232lm/m PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,095 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m3
Mérleg	4,3 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	12000 m
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	2400
Mérleg	331 kg

LED line PRIME

Kód: 244056

EAN: 5901583244056

**LED szalag 70/5m SMD 12V 6500K 18W
IP20 WIDE BEAM 160° 10mm 5m
1232lm/m PRIME**

Példa megvalósítás