

LED line PRIME

Symbol: 223950

EAN: 5905378223950

Panel Backlit 3CCT (3/4/6K)
28/32/36/40W 4800lm UGR<19 60x60cm
bílý PRIME



Víceúčelový panel LED line PRIME je revoluční řešení, které nabízí 12 možností konfigurace světla v jednom zařízení díky regulaci 3CCT a bezprecedentní, 4-stupňové změně výkonu. Vysoká účinnost 120 lm/W a nízký koeficient oslňování UGR<19 činí tento produkt určený pro nejnáročnější kancelářské a veřejné investice. Výběrem tohoto modelu získáváte plnou kontrolu nad osvětlením a optimalizujete náklady na skladování.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5
Moc	28 W 36 W 40 W 32 W
Napětí	220-240 V AC
Teplota barvy světla	3000-4000-6000 K
Světlá barva	CCT
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	02
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	120
Celkový světelný tok	4800 lm
Faktor udržení světelného toku	96 %
Trvanlivost L70B50	50 000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0,9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	90°
Typ diody	2835
Počet diod	96
Účinník PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	0,5
Provozní teplota	-20 ÷ 40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	28 mm
Materiál (pouzdro)	Kov
Materiál (stínidlo)	Polystyren
Typ clony	Mikroprizmatická

LED line PRIME

Symbol: 223950

EAN: 5905378223950

L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – 35000 h
zanedbatelný

LED line PRIME

Symbol: 223950


EAN: 5905378223950

Panel Backlit 3CCT (3/4/6K)


28/32/36/40W 4800lm UGR<19 60x60cm

bílý PRIME

Technické kreslení




Rozložení světla



Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	30 mm
Výška	600 mm
Délka	640 mm
Váhy	2,1 kg



Hromadné balení

Množství	5
Šířka	175 mm
Výška	615 mm
Délka	675 mm
Váhy	11 kg



Europaleta

Množství	60
Výška	1,4 m
Množství: Euro paleta	12
Váhy	160 kg

LED line PRIME

Symbol: 223950

EAN: 5905378223950

**Panel Backlit 3CCT (3/4/6K)
28/32/36/40W 4800lm UGR<19 60x60cm
bílý PRIME**

Příklad implementace