

LED line PRIME

Code: 223950

EAN: 5905378223950

**Panel Backlit 3CCT (3/4/6K)
28/32/36/40W 4800lm UGR<19 60x60cm
weiß PRIME**



Das multifunktionale LED line PRIME Panel ist eine bahnbrechende Lösung, die 12 Lichtkonfigurationsmöglichkeiten in einem Gerät bietet, dank der Regelung von 3CCT und einer einzigartigen 4-stufigen Leistungsänderung auf dem Markt. Eine hohe Effizienz von 120 lm/W und ein niedriger UGR<19 Blendungsfaktor machen es zu einem Produkt, das für die anspruchsvollsten Büro- und öffentliche Investitionen geeignet ist. Wenn Sie dieses Modell wählen, erhalten Sie die volle Kontrolle über die Beleuchtung und optimieren die Lagerkosten.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • 28 W • 36 W • 40 W • 32 W
Spannung	<ul style="list-style-type: none"> • 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	<ul style="list-style-type: none"> • 3000-4000-6000 K
Lichtfarbe	CCT
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	120
Lichtstrom	4800 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	90°
Diodentyp	2835
Anzahl der LEDs	96
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	0,5
Betriebstemperatur	-20 ÷ 40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	28 mm
Material (Gehäuse)	Metall
Material (Abdeckung)	Polystyrol
Blendentyp	Mikroprismatisch

LED line PRIME

Code: 223950

EAN: 5905378223950

L80B* - Unterschied B10-B50 \approx 1 % (laut LightingEurope) - vernachlässigbar 35000 h


LED line PRIME

Code: 223950


EAN: 5905378223950

**Panel Backlit 3CCT (3/4/6K)
28/32/36/40W 4800lm UGR<19 60x60cm
weiß PRIME**

Technische Zeichnung






Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	30 mm
Höhe	600 mm
Länge	640 mm
Gewicht	2,1 kg

Großverpackung

Menge	5
Breite	175 mm
Höhe	615 mm
Länge	675 mm
Gewicht	11 kg

Europalette

Menge	60
Palettenhöhe	1,4 m
Großmengen	12
Waage	160 kg

LED line PRIME

Code: 223950

EAN: 5905378223950

**Panel Backlit 3CCT (3/4/6K)
28/32/36/40W 4800lm UGR<19 60x60cm
weiß PRIME**

Beispielanwendung