

LED line PRIME

Simbol: 223950

EAN: 5905378223950

Panel Backlit 3CCT (3/4/6K)
28/32/36/40W 4800lm UGR<19 60x60cm
alb PRIME



Panoul multifuncțional LED line PRIME este o soluție revoluționară care oferă 12 posibilități de configurare a luminii într-un singur dispozitiv datorită reglării 3CCT și a unei schimbări de putere în 4 trepte, fără precedent pe piață. Eficiența ridicată de 120 lm/W și coeficientul scăzut de orbire UGR<19 fac din acesta un produs dedicat celor mai exigente investiții de birou și utilitate publică. Alegând acest model, câștigi control total asupra iluminatului și optimizezi costurile de stocare.



Date tehnice

Parametru	Valoare
Clasa de eficiență energetică 2019/2015	D
Garanție	5
Putere	28 W 36 W 40 W 32 W
Tensiune	220-240 V AC
Temperatura culorii luminii	3000-4000-6000 K
Culoare deschisă	CCT
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP20
Clasa de protecție IK	02
Clasa de protecție electrică	II
Putere luminoasă	120
Flux luminos total	4800 lm
Factorul de menținere a fluxului luminos	96 %
Termen de valabilitate L70B50	50 000 h

Parametru	Valoare
Faktor trvanlivosti	0,9
Treptele lui MacAdam	≤6
Frecvența tensiunii de alimentare	50/60Hz
Unghiul fasciculului	90°
Tipul diodei	2835
Numărul de diode	96
Factorul de putere PF	0,9
Numărul de cicluri de pornire/oprire	50000
Timp de încălzire a lămpii la 60%	0,5
Temperatura de funcționare	-20 ÷ 40
Pentru aplicații	În interiorul camerelor
Înălțime	28 mm
Material (carcasă)	Metal
Material (abajur)	Polistiren
Tip ecran	Microprismatică

LED line PRIME

Simbol: 223950

EAN: 5905378223950

L80B* – diferență B10–B50 $\approx$ 1 % (conform LightingEurope) – neglijabilă 35000 h

LED line PRIME

Simbol: 223950


EAN: 5905378223950

Panel Backlit 3CCT (3/4/6K)


28/32/36/40W 4800lm UGR<19 60x60cm

alb PRIME

Desen tehnic




Distribuția luminii



Fotografii suplimentare ale produselor




Date logistice




Ambalaj individual

Lățime	30 mm
Înălțime	600 mm
Lungime	640 mm
Balanță	2,1 kg



Ambalaje în vrac

Cantitate	5
Lățime	175 mm
Înălțime	615 mm
Lungime	675 mm
Balanță	11 kg



Europalet

Cantitate	60
Înălțime	1,4 m
Cantitate: paleți europeni	12
Balanță	160 kg

LED line PRIME

Simbol: 223950

EAN: 5905378223950

**Panel Backlit 3CCT (3/4/6K)
28/32/36/40W 4800lm UGR<19 60x60cm
alb PRIME**

Implementare exemplu