

LED line PRIME

Code: LL-12-24

EAN: 5907777479174

Netzteil 12-24 IP67 12W 24V PRIME



LED-Leitnetzteil PRIME 12-24 IP67 24V ist ein fortschrittliches Gerät mit hohen Parametern. Die Eingangsspannung beträgt 90-264 V AC und die Ausgangsspannung 24 V DC. Seine Effizienz erreicht 79%, was einen effizienten Energieeinsatz gewährleistet. Bei einem maximalen Ausgangsstrom bis 0,5 A zeichnet sich die Stromversorgung auch durch einen Leistungsfaktor PF von 0,95 aus. Dank IP67 Schutzklasse ist gegen Wasser und Staub beständig.

5
WARRANTY

IP
67

PF
0,95

24V
DC

MAX
-30÷70°C

CE

Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Garantie	5	Spannungstolleranz	-/+5.0%
Leistung	• 12 W	Umgebungsfeuchte	20 ÷ 90%
Spannung	• 90-264 V AC	Isolationswiderstand	3kVAC
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II	EMC Normen	EN55015
Ausgangsstrombereich	0 ÷ 0.5A	Befestigungsart	Oberfläche
Eingangsfrequenzbereich	47 ÷ 63Hz	Einschaltstrom -(Typ.)	6A / 230VAC
Nennstrom	0,5A	Betriebstemperatur	-30÷70
Sicherheitsbestimmungen	IP67	Ausgangsspannung	• 24 V
Wirkungsgrad	0,79		


LED line PRIME

Code: LL-12-24

EAN: 5907777479174


Netzteil 12-24 IP67 12W 24V PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	41 mm
Höhe	27 mm
Länge	165 mm
Gewicht	0,13 kg



Großverpackung

Menge	100
Breite	290 mm
Höhe	230 mm
Länge	345 mm
Gewicht	14,5 kg



Europalette

Menge	3200
Palettenhöhe	1020 mm
Großmengen	32
Waage	474 kg

LED line PRIME

Code: LL-12-24

EAN: 5907777479174

Netzteil 12-24 IP67 12W 24V PRIME

Beispielanwendung