

LED line LITE


Code: 202887

EAN: 5905378202887

**Backlit Panel 4000K 40W 4000lm IP20
60x60cm weiß LITE**



LED Backlit 40W 4000K Panel von LED Linie LITE ist eine fortschrittliche Beleuchtungsarmatur, die sich durch seine hohe Energieeffizienz und robuste Leistung auszeichnet. Dank der Verwendung von SMD LEDs 2835 erzeugt das Panel einen Lichtstrom von 4000 lm bei 40 W, der eine ausgezeichnete Beleuchtung mit minimalem Energieverbrauch bietet. IP20 Leck-Klasse und langlebiges Aluminiumgehäuse garantieren die Zuverlässigkeit der Verwendung.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	4000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	48
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	25000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	28 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polystyrol


LED line LITE

Code: 202887


EAN: 5905378202887

**Backlit Panel 4000K 40W 4000lm IP20
60x60cm weiß LITE**

Technische Zeichnung






Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	595 mm
Höhe	28 mm
Länge	595 mm
Gewicht	1,3 kg

Großverpackung

Menge	10
Breite	320 mm
Höhe	620 mm
Länge	620 mm
Volumen	0,123 m ³
Gewicht	13 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	70
Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	7
Waage	120 kg

LED line LITE

Code: 202887

EAN: 5905378202887

**Backlit Panel 4000K 40W 4000lm IP20
60x60cm weiß LITE**

Beispielanwendung

