LED line PRIME

Symbol: 218727

EAN: 5905378218727

Taśma LED 320 COB 24V 2700K 5W IP66 9mm 5m 500lm/m PRIME

Nowość

Taśma LED 320 COB 24V 2700K 5W IP66 PRIME to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, które zapewnia wysoką wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W. Dzięki zastosowanej technologii COB uzyskano równomierne rozproszenie światła przy kącie świecenia wynoszącym 180°. Barwa światła o temperaturze 2700 K tworzy przytulną atmosferę. Z zaawansowaną klasą szczelności IP66, taśma jest odporna na działanie wody oraz pyłu, co czyni ją idealnym wyborem do zewnętrznych instalacji.

5 WARRANTY | IP 66 | III

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 5 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	500
Prąd (metr)	0,2
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	1600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	320
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	`-30 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3,5

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**

LED line PRIME | Symbol: 218727 | EAN: 5905378218727

Taśma LED 320 COB 24V 2700K 5W IP66 9mm 5m 500lm/m PRIME

Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne





Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,176 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	45 cm
Wysokość	38 cm
Długość	20 cm
Waga	7,81 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1920
Wysokość palety	1,9 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	410 kg

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**

LED line PRIME | Symbol: 218727 | EAN: 5905378218727

Taśma LED 320 COB 24V 2700K 5W IP66 9mm 5m 500lm/m PRIME

Przykładowa realizacja

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**