

LED line LITE

Kód: 203549

EAN: 5905378203549

LITE PHOTON 50W 4000K 5000lm



LED LITE PHOTON 50W vonal tökéletes megoldás kültéri és beltéri világításra. 5000 lument bocsát ki 4000K színhőmérsékleten, amely semleges fehér fényt biztosít. A fény szöge eléri a 120 ° -ot, ami lehetővé teszi a fény egyenletes eloszlását egy nagy felületen. Az alumínium öntötház és a keményített üveglencse magas tartósságot biztosít.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	3
Hatalom	• 50 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
IK védelmi osztály	05
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	100
Teljes fényáram	5000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
ULOR	0 %
Névleges feszültség	220-240V AC
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	75
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	18000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Anyag (ház)	Alumínium öntvény
Anyag (lámpaernyő)	edzett üveg


LED line LITE

Kód: 203549


EAN: 5905378203549

LITE PHOTON 50W 4000K 5000lm

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line LITE

Kód: 203549

EAN: 5905378203549

LITE PHOTON 50W 4000K 5000lm

Példa megvalósítás