

LED line PRIME

Kód: 220270

EAN: 5905378220270

**LED szalag 320 COB 24V 3000K 1W IP20
8mm 5m 110lm/m PRIME****Új**

LED line 320 COB 24V 1W PRIME egy hatékony és energiatakarékos megoldás a hangsúlyos világításhoz. A COB LED-eknek köszönhetően 110 lm/W fényhatékonyságot ér el, és 3000K valamint 4000K fény színt kínál. Az alacsony energiafogyasztás lehetővé teszi a hosszú távú működést, akár egész éjszaka, észlelhető költségek nélkül, míg a könnyű telepítés megkönnyíti a lépcsők, folyosók és más térbeli elemek kiemelését.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Garancia	5/7*
Hatalom	• 1 W
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	>90
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	110 lm

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
Teljes fényáram (méter)	110 lm
Áramerősség (mérő)	0,04 A
Sugárszög	180
Dióda típusa	COB
Diódák száma	1600
Üzemi hőmérséklet	-20 ÷ 45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2 mm


LED line PRIME

Kód: 220270

EAN: 5905378220270

LED szalag 320 COB 24V 3000K 1W IP20 8mm 5m 110lm/m PRIME

Műszaki rajz



Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,126 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	320 mm
Mérleg	5,06 kg



Europaraklap

Mennyiség	2400
Magasság	1,6 m
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	330 kg

LED line PRIME

Kód: 220270

EAN: 5905378220270

**LED szalag 320 COB 24V 3000K 1W IP20
8mm 5m 110lm/m PRIME**

Példa megvalósítás