

LED line PRIME

Symbol: 220270

EAN: 5905378220270

**Taśma LED 320 COB 24V 3000K 1W IP20  
8mm 5m 110lm/m PRIME**

**Nowość**

**Taśma LED 320 COB 24V 1W PRIME** to wydajne i energooszczędne rozwiązanie do oświetlenia akcentowego. Dzięki diodom COB osiąga efektywność świetlną na poziomie 110 lm/W i oferuje barwę światła 3000K oraz 4000K. Niewielki pobór energii pozwala na długotrwałe działanie, nawet przez całą noc, bez zauważalnych kosztów, a łatwy montaż ułatwia podkreślenie schodów, korytarzy oraz innych elementów przestrzeni.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Gwarancja	5/7*
Moc	• 1 W
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	>90
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	110 lm

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Funkcja ściemniania	PWM
Całkowity strumień świetlny (metr)	110 lm
Prąd (metr)	0,04 A
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	1600
Temperatura pracy	-20 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2 mm


LED line PRIME

Symbol: 220270

EAN: 5905378220270


**Taśma LED 320 COB 24V 3000K 1W IP20  
8mm 5m 110lm/m PRIME**

**Rysunek techniczny**






**Rozsył światła**

**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,126 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	320 mm
Waga	5,06 kg

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1,6 m
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	330 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 220270

EAN: 5905378220270

**Taśma LED 320 COB 24V 3000K 1W IP20  
8mm 5m 110lm/m PRIME**

---

Przykładowa realizacja