

LED line PRIME

Symbol: 201835

EAN: 5905378201835

**LED line PRIME żarówka LED E27 10W
6500K 1400lm 170-250V A60**



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	140 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	1400 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	A60
Średnica lampy	60

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	280 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	110 mm
Moc	• 10 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 6500 K

LED line PRIME

Symbol: 201835

EAN: 5905378201835

**LED line PRIME żarówka LED E27 10W
6500K 1400lm 170-250V A60**


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	65 mm
Wysokość op jedn	150 mm mm
Długość opak jedn	65 mm mm
Waga opak. jedn.	0,06 kg kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	665 mm mm
Wysokość op zb	275 mm
Długość op zb	340 mm mm
Waga op zb	7,5 kg kg
Objętość	0,062 m3 m3



Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	2100 szt.
Waga europalety (kg)	157,5 kg
Wysokość palety	1925 mm
Ilość w 1 warstwie	300 szt.
Ilość warstw	7

LED line PRIME

Symbol: 201835

EAN: 5905378201835

**LED line PRIME żarówka LED E27 10W
6500K 1400lm 170-250V A60**

Przykładowa realizacja