

LED line PRIME


Code: 477118

EAN: 5907777477118

**LED-Streifen 600/5m SMD 12V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**



600 SMD 12V 11000K 9.6W LED Linie PRIME ist eine fortschrittliche Lichtquelle mit hoher Leistung. Dank der Verwendung von SMD 2835 Dioden bietet das Produkt eine helle und gleichmäßige Beleuchtung bei geringem Energieverbrauch. Farbtemperatur von 11000K bietet eine kalte, weiße Farbe des Lichts. Das Band zeichnet sich durch seine Montageflexibilität und Dimmfunktion aus, was eine Einstellung der Lichtstärke ermöglicht.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 9.6 W / m
Spannung	• 12 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 11000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	2,5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	960
Strom (Meter)	0.8
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	120
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-25÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	3


LED line PRIME

Code: 477118


EAN: 5907777477118

**LED-Streifen 600/5m SMD 12V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	153 mm
Höhe	15 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,114 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m ³
Gewicht	4,42 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	12000 m
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	2400
Waage	331 kg

LED line PRIME

Code: 477118

EAN: 5907777477118

**LED-Streifen 600/5m SMD 12V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

Beispielanwendung