

LED line PRIME

Code: 479853

EAN: 5907777479853

**LED-Streifen 528 COB 24V 4000K 14W
IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME**



LED 528 COB 24V 4000K 14W LED Linie PRIME ist eine fortschrittliche Lichtquelle, die Effizienz von 1400 lm mit einer Leistung von nur 14 W. Sie zeichnet sich durch einen ausgezeichneten Farbwiedergabekoeffizienten Ra=90 und eine geringe Flimmerrate aus. Es bietet eine effektive und energieeffiziente Beleuchtung sowie die Möglichkeit, durch PWM zu dimmen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 14 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	4,6 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	1400
Strom (Meter)	0,58
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	2640
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	528
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	3,5 mm


LED line PRIME

Code: 479853

EAN: 5907777479853

**LED-Streifen 528 COB 24V 4000K 14W
IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME**




Technische Zeichnung



Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	153 mm
Höhe	15 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,134 kg
Kommentare	

Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m ³
Gewicht	6,08 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	2400
Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	60
Waage	390 kg

LED line PRIME

Code: 479853

EAN: 5907777479853

**LED-Streifen 528 COB 24V 4000K 14W
IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME**

Beispielanwendung