

LED line PRIME

Symbol: 479853

EAN: 5907777479853

LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V 4000K 14W



Taśma LED 528 COB 24V 4000K 14W marki LED line PRIME to zaawansowane źródło światła, zapewniające wydajność na poziomie 1400 lm przy mocy jedynie 14 W. Charakteryzuje się doskonałym współczynnikiem oddawania barw Ra=90 oraz niskim wskaźnikiem migotania. Oferuje skuteczne i energooszczędne oświetlenie, a także możliwość ściemniania poprzez PWM.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie	• 24 V DC
Wydajność świetlna	100
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Kroki MacAdama	≤3
Gwarancja (lata)	5
Klasa szczelności	IP20
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Długość przewodów	200 mm
Moc (metr)	14
Całkowity strumień świetlny (metr)	1400
Prąd (metr)	0,58
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90

Parametr	Wartość
Ilość metrów na rolce	5 m
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	2640
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	528
Sekcja cięcia	4,6 cm
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Temperatura barwy światła	• 4000 K


LED line PRIME

Symbol: 479853

EAN: 5907777479853


**LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V
4000K 14W**

Rysunek techniczny




Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 479853

EAN: 5907777479853

**LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V
4000K 14W**

Przykładowa realizacja