

LED line PRIME


Code: 201262

EAN: 5905378201262

Hermetische Leuchte RANGER C 4000K
40W 6800lm IP66 120cm grau PRIME 1-
10V



Die LED Linie PRIME RANGER C 40W ist eine hochleistungsfähige hermetische Lampe mit 6800 lm Lichtstrom bei 40 W Leistung. Es zeichnet sich durch Farbtemperatur 4000 K und Lichtausbeute bei 170 lm/W aus. Mit 220-240 V Wechselspannung ausgestattet und mit einem System für stabilen Betrieb ausgestattet, erreicht das Produkt IP66 Leckklasse und garantiert Staub- und Wasserbeständigkeit.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	10
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	170
Lichtstrom	6800
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	100 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	75000 h
L90B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	50000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	1-10
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Anzahl der LEDs	260
Leistungsfaktor PF	0,95
Betriebstemperatur	-25÷45
Höhe	75


LED line PRIME

Code: 201262


EAN: 5905378201262

Hermetische Leuchte RANGER C 4000K
40W 6800lm IP66 120cm grau PRIME 1-
10V

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	1190 mm
Höhe	75 mm
Länge	95 mm
Gewicht	2 kg



Großverpackung

Menge	10
Breite	420 mm
Höhe	160 mm
Länge	1580 mm
Volumen	
Gewicht	20 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	100
Palettenhöhe	1920 mm
Menge in der Schicht	100
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	10
Waage	240 kg

LED line PRIME

Code: 201262

EAN: 5905378201262

**Hermetische Leuchte RANGER C 4000K
40W 6800lm IP66 120cm grau PRIME 1-
10V**

Beispielanwendung