

LED line LITE

Kód: 476920

EAN: 5907777476920

**LEDOM Backlit Panel 40W 4000K
3600lm 30x120**

LEDOM Backlit 40W 4000K mennyezeti panel egy modern fényforrás, amely jellemzi a nagy fényhatékonyság 3600 lumenek. Tartós alumíniumból készült, biztosítja a tartósságot és esztétikát. A 48 SMD2835 dióda használatának köszönhetően Ra 80 szinten sikerült tökéletes színreprodukciót elérni. A termék 4000K színhőmérsékletű fényt bocsát ki, amely kellemes éghajlatot vezet be a munkaterületen.

**Műszaki adatok**





Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
874/2012 energiaosztály	A+
Garancia	3
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 180-260 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	90
Teljes fényáram	3600
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Energiafogyasztás	0,17
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	2835
Diódák száma	48
Tartósság	50 000 h
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	polikarbonát

LED line LITE

Kód: 476920

EAN: 5907777476920

**LEDOM Backlit Panel 40W 4000K
3600lm 30x120****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás****Tömeges csomagolás****Europaraklap**

LED line LITE

Kód: 476920

EAN: 5907777476920

**LEDOM Backlit Panel 40W 4000K
3600lm 30x120**

Példa megvalósítás