


LED line LITE

Code: 209985

EAN: 5905378209985

LED line LITE Downlight EASY FLEX
24W 4000K 2110lm rund weiß



Downlight EASY FLEX 24W 4000K ist eine moderne LED-Beleuchtung mit hoher Leistung und eleganter runder Form. Es emittiert einen Lichtstrom von 2110 Lumen bei einer Farbtemperatur von 4000 K, die neutrales Licht ideal für verschiedene Räume bietet. Das Produkt erreicht einen Farbwiedergabekoeffizienten von Ra auf der Ebene 80 und Energieeffizienz E. Es ist schlagfest (IK05) und hat IP20 Leck-Klasse.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 24 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000K
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	88
Lichtstrom	2110
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leuchtdurchmesser	300
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	84
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	15000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-20 ÷ 40
Montagelochgröße	65-240
Farbe	Weiß

LED line LITE


Code: 209985

EAN: 5905378209985

**LED line LITE Downlight EASY FLEX
24W 4000K 2110lm rund weiß**

Technische Zeichnung


Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line LITE

Code: 209985

EAN: 5905378209985

**LED line LITE Downlight EASY FLEX
24W 4000K 2110lm rund weiß**

Beispielanwendung