

LED line PRIME

Symbol: 200340

EAN: 5905378200340

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 100W
14000lm 90° IP66 PRIME**



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 100W to doskonałe rozwiązanie dla wymagających warunków oświetleniowych. Generuje strumień świetlny 14 000 lumenów przy wysokiej efektywności energetycznej, co przekłada się na 140 lm/W. Klasa szczelności IP66 gwarantuje ochronę przed wilgocią i pyłem, a stopień ochrony IK08 zapewnia odporność na uderzenia. Urządzenie charakteryzuje się białą barwą światła (4000 K) oraz możliwością regulacji kąta świecenia wynoszącego 90°.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 100 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	14000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	920 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	216
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	46 mm
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 200340


EAN: 5905378200340

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 100W
14000lm 90° IP66 PRIME**

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	330 mm
Wysokość	58 mm
Długość	268 mm
Waga	1,85 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	3950 mm
Wysokość	3050 mm
Długość	50 mm
Objętość	0,602 m ³
Waga	9,6 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	200
Wysokość palety	1830 mm
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	240
Waga	485,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 200340

EAN: 5905378200340

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 100W
14000lm 90° IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja