

LED line PRIME

Code: 211339

EAN: 5905378211339

Solar-Flutlicht LUNIR 4000K 50W 6W5V 1400lm IP65 schwarz PRIME



LUNIR 50W 4000K 1400lm 6W5V PRIME ist eine moderne LED-Leuchte, die einen Lichtstrom von **1400 Lumen** liefert, was zu einer effektiven Beleuchtung des Raumes führt. Die Lichtfarbe von **4000 K** erzeugt ein neutrales Weiß, das ideal für verschiedene Anwendungen ist.

Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungsbedingungen mit der Schutzart **IP65** sowie einer soliden Konstruktion aus Polycarbonat und ABS aus.



Technische Daten

Parameter	Wert
Garantie	5
Leistung	• 50 W
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
IK Schutzgrad	08
Lichtstrom	1400
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Ladezeit	4 Std.
Kabellänge	2 000 mm
Akku-Typ	3.2V 4000mAh

Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	90
Winkel und Bereich der Bewegungserkennung	120
Sensortyp	PIR
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	44
Betriebstemperatur	-20÷40
Höhe	141
Farbe	schwarz
Material (Gehäuse)	ABS
Material (Abdeckung)	Polycarbonat


LED line PRIME

Code: 211339

EAN: 5905378211339

Solar-Flutlicht LUNIR 4000K 50W 6W5V
1400lm IP65 schwarz PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	225 mm
Höhe	223 mm
Länge	77 mm



Großverpackung

Menge	20
Breite	405 mm
Höhe	475 mm
Länge	470 mm
Gewicht	25 kg



Europalette

Menge	160
Palettenhöhe	1,8 m
Menge in der Schicht	40
Anzahl der Schichten	4
Großmengen	8
Waage	225 kg

LED line PRIME

Code: 211339

EAN: 5905378211339

**Solar-Flutlicht LUNIR 4000K 50W 6W5V
1400lm IP65 schwarz PRIME**

Beispielanwendung

