

LED line PRIME

Symbol: 471055

EAN: 5907777471055

Oprawa sufitowa wodoodporna okrągła  
IP65 czarna PRIME



Oprawa sufitowa LED line Prime oferuje nowoczesne rozwiązania w oświetleniu wnętrz i przestrzeni zewnętrznych. Charakteryzuje się eleganckim designem dzięki matowemu kloszowi ze szkła oraz solidnej obudowie z odlewu aluminium, co zapewnia trwałość i estetykę. Posiada klasę szczelności IP65. Z łatwością montuje się ją w otworach o średnicy 73 mm, a zastosowanie regulacji kąta światła zwiększa funkcjonalność.



Dane techniczne

| Parametr                                  | Wartość                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Gwarancja                                 | 5                               |
| Klasa szczelności                         | IP65                            |
| Klasa ochrony elektrycznej                | III                             |
| Moc maksymalna lampy w oprawie            | 35 W                            |
| Do zastosowań                             | Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń |
| Klasyfikacja materiału podłoża do montażu | F                               |
| Montaż od oświetlanego obiektu            | 0.5 m                           |

| Parametr                                 | Wartość         |
|------------------------------------------|-----------------|
| Sposób montażu                           | wpuszczany      |
| Rozmiar otworu montażowego               | 73              |
| Wysokość                                 | 55 mm           |
| Średnica źródła dedykowanego dla oprawki | 50 mm           |
| Kolor                                    | Czarny          |
| Materiał (obudowa)                       | Odlew aluminium |
| Materiał (klosz)                         | Szkło matowe    |


LED line PRIME

Symbol: 471055

EAN: 5907777471055

Oprawa sufitowa wodoodporna okrągła  
IP65 czarna PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 91 mm   |
| Wysokość  | 71 mm   |
| Długość   | 91 mm   |
| Waga      | 0,16 kg |



Opakowanie zbiorcze

|           |            |
|-----------|------------|
| Ilość     | 50         |
| Szerokość | 0 mm       |
| Wysokość  | 0 mm       |
| Długość   | 500 mm     |
| Objętość  | 0 m3       |
| Waga      | 8,15 kg    |
| Uwagi     | CARTON BOX |



Europaleta

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 1200    |
| Wysokość palety                         | 1800 mm |
| Ilość w warstwie                        | 2       |
| Ilość warstw                            | 6       |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 12      |
| Waga                                    | 216 kg  |

---

LED line PRIME

Symbol: 471055

EAN: 5907777471055

**Oprawa sufitowa wodoodporna okrągła  
IP65 czarna PRIME**

---

Przykładowa realizacja