LED line LITE

Symbol: 245541

EAN: 5901583245541

LED žárovka G9 6000K 4W 350lm 230V 270° Keramika LITE



Žárovka LED G9 značky LED line LITE je inovativní a spolehlivý zdroj světla založený na výkonných diodách SMD2835. Použití keramického pouzdra zajišťuje vynikající odvod tepla a je podloženo 3letou zárukou. Úhel svícení činí 270°, vysoký index podání barev (Ra ≥80) a absence efektu blikání (**flicker-free**) zaručují bezpečné pro oči, rovnoměrné a přirozené osvětlení. Univerzální patice G9 usnadňuje montáž ve většině standardních svítidel.

3 WARRANTY

IP 20

ON/OFF 50.000

CE

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	3
Moc	• 4 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 6000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Světelný výkon	88
Celkový světelný tok	350 lm
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	270 °
Typ diody	SMD2835
Účiník PF	0,4
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	50
Průměr armatury	16 mm
Materiál (pouzdro)	Keramika

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**

LED line LITE

Symbol: 245541

EAN: 5901583245541

LED žárovka G9 6000K 4W 350lm 230V 270° Keramika LITE

Technické kreslení



Rozložení světla



Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	50 mm
Výška	50 mm
Délka	60 mm
Váhy	0,01 kg



Hromadné balení

Množství	500
Šířka	610 mm
Výška	235 mm
Délka	150 mm
Objem	0,021 m3
Váhy	7,455 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	28000
Výška	1880 mm
Množství ve vrstvě	4000
Počet vrstev	8
Množství: Euro paleta	500
Váhy	477,12 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**

LED line LITE

Symbol: 245541

EAN: 5901583245541

LED žárovka G9 6000K 4W 350lm 230V 270° Keramika LITE

Příklad implementace

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**