


LED line PRIME

Symbol: 201255-LAW3HAT

EAN: 5905378218369

Panel Backlit 28W 4000K 4000lm
60x60 z modulem awaryjnym PRIME
LAW3HAT



Nowość

Panel Backlit 28W 4000K 4000lm 60x60 z modulem awaryjnym PRIME LAW3HAT to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną na poziomie 142 lm/W oraz barwą światła neutralną białą (4000 K). Dzięki zastosowaniu technologii SMD LED 2835, zapewnia jednolite oświetlenie bez efektu migotania. Wysoka jakość wykonania z aluminium oraz polistyrenu gwarantuje trwałość i estetykę.

Wyposażony dodatkowo w moduł awaryjny z funkcją Auto Test oraz akumulatorem zapewniającym 3-godzinny czas pracy awaryjnej.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 28 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	142
Całkowity strumień świetlny	4000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	75 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren

LED line PRIME

Symbol: 201255-
LAW3HAT

EAN: 5905378218369

**Panel Backlit 28W 4000K 4000lm
60x60 z modułem awaryjnym PRIME
LAW3HAT**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 201255-
LAW3HAT

EAN: 5905378218369

**Panel Backlit 28W 4000K 4000lm
60x60 z modułem awaryjnym PRIME
LAW3HAT**

Przykładowa realizacja

