

LED line PRIME

Kód: 202092-II

EAN: 5905378216969

**LED fénycső T8 G13 6500K 18W 2700lm
230V 270° 120cm Glass PRIME**

A LED line T8 LED line PRIME 18 W teljesítményű fénycsöve 2700 lm magas fényáramot biztosít. A fény színhőmérséklete 6500 K, ami garantálja a hideg fehér színt, ideális a munkaterületek megvilágításához. A termék 25 000 órás élettartammal és 80-as Ra színvisszaadási indexszel rendelkezik, ami befolyásolja a bemutatott színek természetességét. A D energiaosztály és a villódzás hiánya növeli a használat kényelmét.

**Műszaki adatok**



Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 18 W
Fény színhőmérséklete	• 6500 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Fényhatékonyság	150
Teljes fényáram	2700 lm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	25 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	270 °
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	92
Tartósság	25 000 h
Teljesítménytényező PF	≥0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Beltéri használatra	A szobákban
Anyag (ház)	Üveg
Anyag (lámpaernyő)	üveg


LED line PRIME

Kód: 202092-II


EAN: 5905378216969

**LED fénycső T8 G13 6500K 18W 2700lm
230V 270° 120cm Glass PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	47 mm
Magasság	90 mm
Hossz	47 mm
Mérleg	0,19 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	25
Szélesség	1290 mm
Magasság	175 mm
Hossz	170 mm
Kötet	0,038 m3
Mérleg	7,09 kg

**Europaraklap**

Magasság	1290 mm
Mennyiség a rétegben	600
Rétegek száma	1
Tömeges mennyiség	600
Mérleg	85,2 kg

LED line PRIME

Kód: 202092-II

EAN: 5905378216969

**LED fénycső T8 G13 6500K 18W 2700lm
230V 270° 120cm Glass PRIME**

Példa megvalósítás