

LED line PRIME

Produkto kodas: 202092-II

EAN: 5905378216969

**PRIME LED lempa T8 18W 6500K
2700lm 220-240V 120cm**

LED T8 LED line PRIME 18 W galia užtikrina aukštą šviesos srautą, kuris siekia 2700 lm. Šviesos spalvos temperatūra yra 6500 K, kas garantuoja šaltą baltą spalvą, idealiai tinkančią darbo erdvių apšvietimui. Produktas pasižymi 25 000 valandų tarnavimo trukme ir spalvų atkartojimo koeficientu Ra 80, kas daro įtaką natūraliai pateikiamų spalvų išvaizdai. Energijos klasė D ir mirgėjimo efekto nebuvimas didina naudojimo komfortą.

**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5
Galia	• 18 W
Šviesos spalvos temperatūra	• 6500 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
Šviesos efektyvumas	150
Bendras šviesos srautas	2700 lm
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	25 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	270 °
Diodo tipas	SMD2835
Diodų skaičius	92
Patvarumas	25 000 h
Galios koeficientas PF	≥0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Medžiaga (korpusas)	Stiklas
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	stiklas


LED line PRIME

Produkto kodas: 202092-II


EAN: 5905378216969

PRIME LED lempa T8 18W 6500K
2700lm 220-240V 120cm

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	47 mm
Ūgis	90 mm
Ilgis	47 mm
Svarstyklės	0,19 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	25
Plotis	1290 mm
Ūgis	175 mm
Ilgis	170 mm
Tūris	0,038 m3
Svarstyklės	7,09 kg



Europaletas

Ūgis	1290 mm
Kiekis viename sluoksnyje	600
Sluoksnių skaičius	1
Didelis kiekis	600
Svarstyklės	85,2 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 202092-
II

EAN: 5905378216969

**PRIME LED lempa T8 18W 6500K
2700lm 220-240V 120cm**

Igyvendinimo pavyzdys