

LED line PRIME

Kód: 204164

EAN: 5905378204164

Lineáris lámpatest FUSION 4000K 40W 5200lm 30*90° IP20 120cm fehér PRIME 0-10V



FUSION 40W 4000K lineáris szerelés PRIME LED vonal kiváló megoldás a igényes felhasználók számára. 5,200 lumenes fénnyel rendelkezik, nagy fényteljesítménnyel 130 lm / W A 0-10V dimming funkcióval és a 0,9 PF teljesítménytényezőnek köszönhetően a beállítás tökéletesen alkalmazkodik a különböző világítási körülményekhez.



Műszaki adatok

| Paraméter | Érték |
|---------------------------------------|----------------|
| Energiahatékonysági osztály 2019/2015 | C |
| Garancia | 5/7* |
| Hatalom | • 40 W |
| Feszültség | • 220-240 V AC |
| Fény szín hőmérséklete | • 4000 K |
| Világos szín | Fehér |
| Színvisszaadási index Ra | 80 |
| Tömörégi osztály | IP20 |
| IK védelmi osztály | 08 |
| Áramütés elleni védelmi osztály | I |
| Fényhatékonyság | 130 |
| Teljes fénnyel | 5200 |
| Fénnyel-fenntartási tényező | 96 |

| Paraméter | Érték |
|---------------------------------|-------------|
| Felhasználhatósági idő L70B50 | 50 000 h |
| Tartóssági tényező (EPREL) | 0.9 |
| Fényerő-szabályozási funkció | 0-10 |
| MacAdam lépcsői | ≤6 |
| Hevederek hossza | 200 cm |
| Szerelési típus | Vegyes |
| Tápfeszültség frekvenciája | 50/60Hz |
| Teljesítménytényező PF | 0,9 |
| Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra | 1 |
| Üzemi hőmérséklet | -20÷45 |
| Beltéri használatra | A szobákban |
| Magasság | 52 |

LED line PRIME


Kód: 204164

EAN: 5905378204164


**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 40W
5200lm 30*90° IP20 120cm fehér PRIME
0-10V**

Műszaki rajz



Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

| | |
|-----------|---------|
| Szélesség | 1158 mm |
| Magasság | 52 mm |
| Hossz | 70 mm |
| Mérleg | 1,82 kg |

Tömeges csomagolás

| | |
|---------------|----------------------|
| Mennyiség | 12 |
| Szélesség | 1260 mm |
| Magasság | 260 mm |
| Hossz | 260 mm |
| Kötet | 0,085 m ³ |
| Mérleg | 22,09 kg |
| Hozzászólások | |

Europaraklap

| | |
|----------------------|----------|
| Mennyiség | 288 |
| Magasság | 1260 mm |
| Mennyiség a rétegben | 144 |
| Rétegek száma | 1 |
| Tömeges mennyiség | 144 |
| Mérleg | 265,2 kg |

LED line PRIME

Kód: 204164

EAN: 5905378204164

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 40W
5200lm 30*90° IP20 120cm fehér PRIME
0-10V**

Példa megvalósítás