

LED line PRIME

Code: 201132

EAN: 5905378201132

**LED line PRIME Deckenleuchte ACTON
24W 2600lm 4000K IP54 rund**



Technische Daten

Parameter	Wert
Lichtausbeute	108 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	2600 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP54
Garantie	5
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Gewicht	750 g
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	Weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Leuchtendurchmesser	280

Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	120 °
Material (Abdeckung)	Polycarbonat
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Diodentyp	SMD2835
Leistungsfaktor PF	0,9
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-25÷40 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
IK Schutzgrad	08
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	51 mm
Leistung	• 24 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line PRIME

Code: 201132

EAN: 5905378201132

LED line PRIME Deckenleuchte ACTON
24W 2600lm 4000K IP54 rund




Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	280 mm
Höhe	280 mm mm
Länge	60 mm mm
Gewicht	0,9 kg kg

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packing zb	10 szt.
Breite	615 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	310 mm
Länge	300 mm mm
Gewicht	9,35 kg kg
Volumen	0,057 m3 m3

Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	180
Menge Euro-Sammelpalette	240 szt.
Gewicht einer Europalette	224,4 kg
Palettenhöhe	1860 mm
Menge in 1 Schicht	40 szt.
Anzahl der Schichten	6

LED line PRIME

Code: 201132

EAN: 5905378201132

**LED line PRIME Deckenleuchte ACTON
24W 2600lm 4000K IP54 rund**

Beispielanwendung