

LED line PRIME


Kód: 201132

EAN: 5905378201132

Mennyezeti lámpa ACTON 4000K 24W
2600lm kerek IP54 fehér PRIME



ACTON 24W LED Plafon egy fejlett világító lámpatest, amely 2600 fénylument termel. Ez jellemzi semleges színe fény 4000K, ideális a különböző helyeken. Az IP54 szivárgásosztálynak és az IK08 ellenállásnak köszönhetően a ház minden körülmények között biztosítja a tartósságot és a megbízhatóságot. A 108 lm / W fényhatásfok és a 30 000 órás hosszú munkaidő hosszú évekig garantálja a gazdasági felhasználást.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 24 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP54
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	108
Teljes fényáram	2600
Fényáram-fenntartási tényező	96 %

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0,9
Fényerő-szabályozási funkció	-
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-25÷40
Magasság	51 mm
Keret átmérője	280 mm
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát

LED line PRIME


Kód: 201132

EAN: 5905378201132


Mennyezeti lámpa ACTON 4000K 24W

2600lm kerek IP54 fehér PRIME

Műszaki rajz




Fényeloszlás



További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Szélesség	280 mm
Magasság	280 mm
Hossz	60 mm
Mérleg	0,9 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	10
Szélesség	310 mm
Magasság	300 mm
Hossz	615 mm
Kötet	
Mérleg	9,7 kg



Europaraklap

Mennyiség	180
Magasság	1,9 m
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	18
Mérleg	210 kg

LED line PRIME

Kód: 201132

EAN: 5905378201132

Mennyezeti lámpa ACTON 4000K 24W 2600lm kerek IP54 fehér PRIME

Példa megvalósítás