


LED line PRIME

Produkto kodas: 201132

EAN: 5905378201132

Lub? lempa ACTON 4000K 24W 2600lm  
apvali IP54 balta PRIME



Techniniai duomenys

| Parametras                            | Vertė          |
|---------------------------------------|----------------|
| Energinio efektyvumo klasė 2019/2015  | C              |
| Garantija                             | 5              |
| Galia                                 | • 24 W         |
| Įtampa                                | • 220-240 V AC |
| Šviesos spalvos temperatūra           | • 4000 K       |
| Šviesi spalva                         | Balta          |
| Spalvų atgavos indeksas Ra            | 80             |
| Sandarumo klasė                       | IP54           |
| IK apsaugos klasė                     | 08             |
| Apsaugos nuo elektros smūgio klasė    | II             |
| Šviesos efektyvumas                   | 108            |
| Bendras šviesos srautas               | 2600           |
| Šviesos srauto palaikymo koeficientas | 96 %           |

| Parametras                     | Vertė          |
|--------------------------------|----------------|
| Galiojimo laikas L70B50        | 30 000 h       |
| Patvarumo koeficientas (EPREL) | 0,9            |
| Pritemdymo funkcija            | -              |
| Maitinimo įtampos dažnis       | 50/60Hz        |
| Spindulio kampas               | 120            |
| Diodo tipas                    | SMD2835        |
| Galios koeficientas PF         | 0,9            |
| Lempos įšilimo laikas iki 60 % | 1              |
| Darbinė temperatūra            | -25÷40         |
| Ūgis                           | 51 mm          |
| Rėmo skersmuo                  | 280 mm         |
| Medžiaga (korpusas)            | Polycarbonate  |
| Medžiaga (šviestuvo gaubtas)   | Polikarbonatas |


LED line PRIME

Produkto kodas: 201132


EAN: 5905378201132

Lub? lempa ACTON 4000K 24W 2600lm  
apvali IP54 balta PRIME

Techninis brėžinys






Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienkartinė pakuotė

|             |        |
|-------------|--------|
| Plotis      | 280 mm |
| Ūgis        | 280 mm |
| Ilgis       | 60 mm  |
| Svarstyklės | 0,9 kg |

Didmeninė pakuotė

|             |        |
|-------------|--------|
| Kiekis      | 10     |
| Plotis      | 310 mm |
| Ūgis        | 300 mm |
| Ilgis       | 615 mm |
| Tūris       |        |
| Svarstyklės | 9,7 kg |

Europaletas

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Kiekis                    | 180    |
| Ūgis                      | 1,9 m  |
| Kiekis viename sluoksnyje |        |
| Sluoksnių skaičius        |        |
| Didelis kiekis            | 18     |
| Svarstyklės               | 210 kg |

LED line PRIME

Produkto kodas: 201132

EAN: 5905378201132

**Lub? lempa ACTON 4000K 24W 2600lm  
apvali IP54 balta PRIME**

## Igyvendinimo pavyzdys