

LED line PRIME

Kód: 478498

EAN: 5907777478498

**Elida 70W 4000K 120lm / W 100- 277V
AC- T3 PRIME**

A PRIME Elida 70W LED-es vezetékes ház kiváló példája a teljesítmény és elegancia kombinációjának. A 8400 lm-es és 120 lm / W-os fényáram kiváló megvilágítást biztosít 4000 K-s színhőmérsékleten. Alumíniumöntésből készült, a légköri viszonyokkal szembeni ellenálló képesség (IP65) és az IK08 impozáns hatás jellemzi. A LED technológiának köszönhetően, Elida garantálja a hosszú életet, elérve az 50.000 órás életet.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	5
Hatalom	• 70 W
Feszültség	• 100-277 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	8400
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤5
ULOR	0 %
Szerelési típus	Függő
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Színvisszaadási index (CRI)	80
Sugárszög	70 x 155
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	96
Tartósság	50 000 h
Teljesítménytényező PF	0,95
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-40÷50
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	edzett üveg


LED line PRIME

Kód: 478498

EAN: 5907777478498


Elida 70W 4000K 120lm / W 100- 277V AC- T3 PRIME

Műszaki rajz




Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 478498

EAN: 5907777478498

**Elida 70W 4000K 120lm / W 100- 277V
AC- T3 PRIME**

Példa megvalósítás