

Kod: 208971 EAN: 5905378208971

LED line LITE Lampa stołowa TAZA 3,5W 400lm CCT IP54 żółta 2x2000mAh

Elegancka lampa stołowa to produkt wykonany z najwyższą starannością o szczegóły. Zadbaliśmy nie tylko o parametry techniczne, ale także nowoczesny design. Dlatego docenią ją zarówno miłośnicy estetycznych, jak i praktycznych rozwiązań.

Solidnie wykonana lampa posiada stalową, wytrzymałą na urazy mechaniczne obudowę, a także antypoślizgową podstawę. Wyposażyliśmy ją w parametry, które wyróżniają ją na tle innych produktów dostępnych na rynku: moc lampy to 3,5W i strumień świetlny 400lm. Stopień szczelności IP54 sprawia, że lampa świetnie sprawdzi się na zewnątrz i nie zaszkodzi jej nawet padający deszcz.

Lampa dostępna jest w sześciu wersjach kolorystycznych: białym, czarnym, zielonym, różowym, żółtym oraz złotym co sprawia, że z powodzeniem sprawdzi się w przypadku dowolnych aranżacji. Stanowi doskonały element dekoracyjny zarówno dla przestrzeni domowej jak i obiektów restauracyjnych. Dzięki kompaktowym rozmiarom można ją łatwo przenieść w dowolne miejsce. Za pomocą jednego przycisku można ją włączyć, wyłączyć lub przyciemnić.

Lampkę naładujesz w zaledwie 5 godziny, a możesz z niej korzystać aż do 8 godzin. Brak doprowadzenia zasilania sieciowego zapewnia swobodną mobilność lampy, dlatego sprawdzi się wszędzie tam, gdzie standardowe urządzenia nie mogłyby funkcjonować.

Główne cechy i zalety produktu:

- pojemne akumulatory 2 x 3.7V 2000mAh;
- długi czas pracy (do 8 godzin);
- strumień świetlny 400lm zapewnia optymalne oświetlenie wybranej powierzchni;
- stopień szczelności IP54;
- możliwość ściemniania dotykowego;
- regulacja barwy światła: 3000, 4000 i 5000 K
- estetyczne wykonanie i elegancki wygląd;
- do wykorzystania wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń;
- dostępna w czterech wersjach kolorystycznych: biały, czarny, zielony, różowy, żółty i złoty.



Na produkt udzielana jest dwuletnia gwarancja producenta.



Włącznik działa poprzez dotknięcie czujnika, który włącza lub wyłącza oświetlenie. Dodatkową funkcją włącznika jest płynna regulacja jasności. Krótki dotyk włącza/wyłącza oświetlenie. Długi dotyk powoduje ściemnianie lub rozjaśnianie oświetlenia.



Maksymalny czas potrzebny do naładowania akumulatora.



czas świecenia na akumulatorze



120 °



-20 ÷ 40 °C



III



115 lm/W



54



Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	115 lm/W
Moc	3,5 W
Temperatura barwy światła	CCT K
Klasa szczelności IP	54
Gwarancja (lata)	2

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	Tak
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kąt świecenia	120 °
Temperatura pracy	-20 ÷ 40 °C
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III

Opakowanie jednostkowe




Szerokość [mm]	280
Wysokość [mm]	130
Długość [mm]	120
Waga [kg]	1
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	20
Szerokość [mm]	570
Wysokość [mm]	620
Długość [mm]	270
Waga [kg]	180,kg
Objętość [m3]	0,095

Europaleta



Ilość zbiorcza	360
Ilość w 1 warstwie	120
Ilość warstw	3