

LED line PRIME

Code: 243134

EAN: 5901583243134

**LED line Aufbaustrahler rund silber  
ROLLO MIDI**



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Geeignet für maximale Lampenleistung von	35
Schutzart	IP20
Garantie	5
Farbe	silber
Leuchtendurchmesser	96
Lampendurchmesser für Leuchte	50
Material (Gehäuse)	Aluminium
Einstellwinkel in der y-Achse	45

Parameter	Wert
Typ von Trägermaterial für die Montage	F
Montage vom beleuchteten Objekt	0.5
Montagemethode	bündige Montage
Montagelochgröße	85 mm
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Kartonmenge	50 pc
Höhe	50 mm

LED line PRIME

Code: 243134


EAN: 5901583243134

**LED line Aufbaustrahler rund silber  
ROLLO MIDI**




**Maße**

**Lichtverteilung**

**Zusätzliche Produktfotos**



**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Breite	100 mm
Höhe	45 mm
Länge	125 mm
Gewicht	0,15 kg

**Großverpackung**

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	50 szt.
Breite	520 mm
Höhe der Sammelverpackung	240 mm
Länge	270 mm
Gewicht	11 kg
Volumen	0,033 m <sup>3</sup>

**Europalette**

Menge Euro-Sammelpalette	1600 szt.
Gewicht einer Europalette	377,0
Palettenhöhe	1920 mm
Menge in 1 Schicht	200 szt.
Anzahl der Schichten	8

---

LED line PRIME

Code: 243134

EAN: 5901583243134

**LED line Aufbaustrahler rund silber  
ROLLO MIDI**

---

**Beispielanwendung**