

LED line PRIME

Symbol: 243134

EAN: 5901583243134

Oprawa sufitowa ROLLO MIDI okrągła IP20 srebrna PRIME



Oprawa wpuszczana okrągła ROLLO MIDI od marki LED line PRIME łączy nowoczesny design z wysoką funkcjonalnością. Wykonana z aluminium w eleganckim, szczotkowanym wykończeniu srebra, charakteryzuje się średnicą oprawy wynoszącą 96 mm oraz dedykowanym źródłem światła o średnicy 50 mm. Oferuje doskonałe właściwości optyczne oraz kąt regulacji w osi Y wynoszący 45°. Produkt spełnia normy PN-EN IEC 60598, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i energooszczędność przez długi czas.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Kąt regulacji w osi y	45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5 m

Parametr	Wartość
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	85
Wysokość	50
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Średnica oprawy	96
Kolor	Srebrny
Materiał (obudowa)	Aluminium


LED line PRIME

Symbol: 243134

EAN: 5901583243134

Oprawa sufitowa ROLLO MIDI okrągła IP20 srebrna PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	100 mm
Wysokość	45 mm
Długość	125 mm
Waga	0,15 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	270 mm
Wysokość	240 mm
Długość	520 mm
Objętość	0,033 m ³
Waga	11 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	200
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	1600
Waga	377 kg

LED line PRIME

Symbol: 243134

EAN: 5901583243134

**Oprawa sufitowa ROLLO MIDI okrągła
IP20 srebrna PRIME**

Przykładowa realizacja