

LED line PRIME

Kód: 211070

EAN: 5905378211070

**LED 320 COB 24V 4000K 5W IP66
PRIME**

LED 320 COB 24V 4000K PRIME egy modern világítási megoldás, amely a teljesítmény 5 W / m. A COB technológiának köszönhetően 100 lm / W magas fényhatásfok és a kivételes színvisszaadási együttható Ra 90, ami garantálja a természetes színreprodukción. Ez jellemzi a magas fokú IP66 védelem, így ellenáll a nedvesség és a por. A szalag hossza 5 méter, 5 cm-enként vágható.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	5
Hatalom	• 5 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörsegi osztály	IP66
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	100
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	500
Áramerősség (mérő)	0,20
Sugárszög	180
Dióda típusa	COB
Diódák száma	1600
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-30 ÷ 45

LED line PRIME


Kód: 211070

EAN: 5905378211070


LED 320 COB 24V 4000K 5W IP66 PRIME

Műszaki rajz


Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 211070

EAN: 5905378211070

**LED 320 COB 24V 4000K 5W IP66
PRIME**

Példa megvalósítás