





LED line PRIME

Produkto kodas: 479907

EAN: 5907777479907

LED juosta 576 COB 24V RGB 10W IP20 10mm 5m PRIME

LED 576 COB 24V RGB 10W LED linija PRIME - tai pažangus apšvietimo sprendimas. Dėka didelio COB diodų tankio kasetė sukuria intensyvią ir net šviesą, todėl ji yra puikus pasirinkimas reikliems projektams. Blokavimo funkcija leidžia tiksliai reguliuoti ryškumą. Jam būdingas ilgas 50 000 valandų tarnavimo laikas ir 96% šviesos efektyvumo koeficientas.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Garantija	5
Galia	• 10 W / m
Įtampa	• 24 V DC
Šviesi spalva	RGB
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Pjovimo sekcija	6,25 cm
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* - skirtumas B10-B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) - nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Pritemdymo funkcija	PWM
Kabelio ilgis	200 mm

Parametras	Vertė
Srovė (metrais)	0,417
Spindulio kampas	180
Diodo tipas	COB
Diodų skaičius	2880
Suderinamas reguliatoriaus tipas	PWM
Laminatas (spalvotas)	Balta
Laminatas (storis)	2
Diodų skaičius (metrais)	576
Lipnios juostos tipas	3M 300 LSE
Darbinė temperatūra	-30÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	2 mm


LED line PRIME

Produkto kodas: 479907


EAN: 5907777479907

**LED juosta 576 COB 24V RGB 10W IP20
10mm 5m PRIME**

Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	5 m
Plotis	153 mm
Ūgis	15 mm
Ilgis	153 mm
Svarstyklės	0,164 kg
Komentariai	

Didmeninė pakuotė

Kiekis	40
Plotis	350 mm
Ūgis	290 mm
Ilgis	450 mm
Tūris	0,045 m ³
Svarstyklės	6,56 kg
Komentariai	

Europaletas

Kiekis	960
Ūgis	1,90 m
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	24
Svarstyklės	200 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 479907

EAN: 5907777479907

**LED juosta 576 COB 24V RGB 10W IP20
10mm 5m PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys