

LED line LITE

Code: 201446

EAN: 5905378201446

Deckenleuchte 4000K 24W 1950lm
rund IP44 weiß LITE Bewegungsmelder



LITE 24W 4000K LED Plafon ist eine fortschrittliche Lichteinstellung, kombiniert modernes Design mit hoher Funktionalität. Durch die Emission eines Lichtstroms, der 1950 Lumen erreicht, bietet es eine optimale Beleuchtung in verschiedenen Räumen. IP44 Leck-Klasse garantiert Beständigkeit gegen atmosphärische Effekte, und die Lichteffizienz von 81 lm/W führt zu einem geringeren Energieverbrauch.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Leistung	• 24 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP44
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	81
Lichtstrom	1950
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Haltezeit	30 s
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	28
Betriebstemperatur	-20÷40
Höhe	62
Leuchtdurchmesser	380 mm
Farbe	0.5

LED line LITE


Code: 201446

EAN: 5905378201446


Deckenleuchte 4000K 24W 1950lm

rund IP44 weiß LITE Bewegungsmelder

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	420 mm
Höhe	420 mm
Länge	70 mm
Gewicht	0,55 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	470 mm
Höhe	440 mm
Länge	860 mm
Volumen	0,177 m3
Gewicht	6,95 kg
Kommentare	420



Europalette

Palettenhöhe	1760 mm
Menge in der Schicht	12
Anzahl der Schichten	4
Großmengen	48
Waage	27,8 kg

LED line LITE

Code: 201446

EAN: 5905378201446

**Deckenleuchte 4000K 24W 1950lm
rund IP44 weiß LITE Bewegungsmelder**

Beispielanwendung

