

LED line LITE

Code: 201446

EAN: 5905378201446

LED line LITE Deckenleuchte PLAFON
24W 4000K 1950lm IP44 mit
Bewegungsmelder



Technische Daten

Parameter	Wert
Lichtausbeute	81 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	1950 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP44
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Gewicht	430 g
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	0.5

Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	120 °
Sensortyp	MV sensor
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	28
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Höhe	62 mm
Leistung	• 24 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line LITE

Code: 201446


EAN: 5905378201446

LED line LITE Deckenleuchte PLAFON
24W 4000K 1950lm IP44 mit
Bewegungsmelder




Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	420 mm
Höhe	420 mm mm
Länge	70 mm mm
Gewicht	0,55 kg kg
	1

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	12 szt.
Breite	860 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	440 mm
Länge	470 mm mm
Gewicht	6,95 kg kg
Volumen	0,177 m3 m3
	420

Europalette

Menge Euro-Sammelpalette	48 szt.
Gewicht einer Europalette	27,8 kg
Palettenhöhe	1760 mm
Menge in 1 Schicht	12 szt.
Anzahl der Schichten	4

LED line LITE

Code: 201446

EAN: 5905378201446

**LED line LITE Deckenleuchte PLAFON
24W 4000K 1950lm IP44 mit
Bewegungsmelder**

Beispielanwendung



MicrosoftTeams-image-(3).png