

LED line PRIME

Code: 241239

EAN: 5901583241239

Aluminium-Einbaustrahler rund
schwenkbar SLIM silber gebürstet
OROSA



product_card.label_technical_data

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Geeignet für maximale Lampenleistung von	35	Typ von Trägermaterial für die Montage	F
Schutzart	IP20	Montage vom beleuchteten Objekt	0.5
Garantie	5	Montagemethode	bündige Montage
Farbe	silber	Montagelochgröße	85 mm
Leuchtdurchmesser	92	Für den Innen- und Außenbereich	SO
Lampendurchmesser für Leuchte	50	Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Material (Gehäuse)	Aluminium	Kartonmenge	100 pc
Einstellwinkel in der y-Achse	35	Höhe	25 mm

LED line PRIME

Code: 241239


EAN: 5901583241239

Aluminium-Einbaustrahler rund
schwenkbar SLIM silber gebürstet
OROSA


product_card.label_dimensions

product_card.label_curve_light

product_card.label_product_gallery




product_card.label_logistic_data




Einzelverpackung

Breite	100 mm
Höhe	40 mm
Länge	100 mm
Gewicht	0,08 kg



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	100 szt.
Breite	0 mm
Höhe der Sammelverpackung	0 mm
Länge	1000 mm
Gewicht	8,6 kg
Volumen	0 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	2100
Menge Euro-Sammelpalette	21
Gewicht einer Europalette	184,8 kg
Palettenhöhe	1800
Menge in 1 Schicht	6
Anzahl der Schichten	3

LED line PRIME

Code: 241239

EAN: 5901583241239

**Aluminium-Einbaustrahler rund
schwenkbar SLIM silber gebürstet
OROSA**

Beispielanwendung