

LED line LITE


Produkto kodas: 477040

EAN: 5907777477040

**LED juosta 600/5m SMD 12V 4000K  
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**



600 SMD 12V 4000K 9.6W IP65 LED LITE - tai modernus šviesos šaltinis, kuris užtikrina net ir šviestuvą su SMD 2835 LED. Baltos spalvos, 4000K temperatūros, 120 laipsnių šviesos kampas. Ji užtikrina aukštą 100 lm / W našumą ir ilgaamžiškumą iki 30 000 valandų. IP65 apsauga užtikrina atsparumą drėgmei ir dulkėms, todėl juosta veikia ir iš vidaus, ir iš išorės.



**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	F
Garantija	3
Galia	• 9.6 W / m
Įtampa	• 12 V DC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP65
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Pjovimo sekcija	2,5 cm
Šviesos efektyvumas	100
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	0,96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h
Pritemdymo funkcija	PWM

Parametras	Vertė
Kabelio ilgis	200 mm
Bendras šviesos srautas (metrais)	960
Srovė (metrais)	0,8
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	SMD 2835
Diodų skaičius	600
Suderinamas reguliatoriaus tipas	PWM
Laminatas (spalvotas)	Balta
Laminatas (storis)	2
Diodų skaičius (metrais)	120
Lipnios juostos tipas	3M 300 LSE
Darbinė temperatūra	-20÷45
Ūgis	3 mm


LED line LITE

Produkto kodas: 477040


EAN: 5907777477040

**LED juosta 600/5m SMD 12V 4000K  
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

**Techninis brėžinys**






**Šviesos pasiskirstymas**



**Papildomos produkto nuotraukos**

**Logistikos duomenys**



**Vienartinė pakuotė**

Kiekis	5 m
Plotis	180 mm
Ūgis	20 mm
Ilgis	180 mm
Svarstyklės	0,171 kg

**Didmeninė pakuotė**

Kiekis	40
Plotis	320 mm
Ūgis	180 mm
Ilgis	360 mm
Tūris	0,020 m <sup>3</sup>
Svarstyklės	7,66 kg
Komentarai	

**Europaletas**

Kiekis	2400
Ūgis	1,90 m
Kiekis viename sluoksnyje	240
Sluoksnių skaičius	10
Didelis kiekis	60
Svarstyklės	485 kg

---

LED line LITE

Produkto kodas: 477040

EAN: 5907777477040

**LED juosta 600/5m SMD 12V 4000K  
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

---

Igyvendinimo pavyzdys