

LED line LITE

Code: 202849

EAN: 5905378202849

**LED line LITE Downlight EASY FIX PRO
18W 1800lm CCT 3000-5000K rund**



LED-Line Panel LITE Downlight EASY FIX PRO 18W ist eine einzigartige Beleuchtungslösung, die Eleganz mit Funktionalität verbindet. Es emittiert einen Lichtstrom mit einer Leistung von 1800 Lumen bei einer hellen Farbtemperatur zwischen 3000 K und 5000 K, so dass die Atmosphäre im Raum angepasst werden kann. Hohe Qualität der Leistung garantiert langfristigen Gebrauch.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 18 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000K • 5000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	1800
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	25 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
Dimmfunktion	PWM
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leuchtdurchmesser	217 mm
Abstrahlwinkel	110
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	168
Leistungsfaktor PF	0,7
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagelochgröße	55-175
Farbe	weiß
Material (Abdeckung)	Polycarbonat


LED line LITE

Code: 202849


EAN: 5905378202849

**LED line LITE Downlight EASY FIX PRO
18W 1800lm CCT 3000-5000K rund**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line LITE

Code: 202849

EAN: 5905378202849

**LED line LITE Downlight EASY FIX PRO
18W 1800lm CCT 3000-5000K rund**

Beispielanwendung