

LED line LITE

Kód: 202849

EAN: 5905378202849

**Downlight EASY FIX PRO
3CCT(3K/4K/5K) 18W 1800lm kerek IP20
Fehér LITE**

LED vonal panel LITE Downlight EASY FIX PRO 18W egy egyedülálló világítási megoldás, amely ötvözi az eleganciát a funkcionalitással. Egy 1800 lumenes teljesítményű, 3000 K és 5000 K közötti világos színhőmérsékletű fényáramot bocsát ki, amely lehetővé teszi a légkör beállítását a szobában. A jó minőségű teljesítmény garantálja a hosszú távú használatot.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	• 18 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	05
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	100
Teljes fényáram	1800
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	25 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	-
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	110
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	168
Teljesítménytényező PF	0,7
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	20000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	Aszobákban
Rögzítési furat mérete	55-175
Magasság	19,5
Keret átmérője	217 mm
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát


LED line LITE

Kód: 202849


EAN: 5905378202849

Downlight EASY FIX PRO 3CCT(3K/4K/5K) 18W 1800lm kerek IP20 Fehér LITE

Műszaki rajz




Fényeloszlás



További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	40 mm
Magasság	222 mm
Hossz	235 mm
Mérleg	0,46 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	20
Szélesség	432 mm
Magasság	255 mm
Hossz	466 mm
Kötet	0,051 m ³
Mérleg	12,5 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	480
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	120
Rétegek száma	4
Tömeges mennyiség	24
Mérleg	325 kg

LED line LITE

Kód: 202849

EAN: 5905378202849

Downlight EASY FIX PRO
3CCT(3K/4K/5K) 18W 1800lm kerek IP20
Fehér LITE

Példa megvalósítás